



201400010027 10000000000000000000



检测

WUT Testing Center



# 检 验 报 告

报告编号: WT-NET-15-033



产品名称

生产厂家名称

生产单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
	地址	沈阳市浑南新区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常	到样日期	7/1	7/1
NETEC				

生产单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
生产单位	地址	沈阳市浑南新区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常	到样日期	7/1	7/1

生产单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
生产单位	地址	沈阳市浑南新区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常	到样日期	7/1	7/1

生产单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
生产单位	地址	沈阳市浑南新区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常	到样日期	7/1	7/1

生产单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
生产单位	地址	沈阳市浑南新区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常	到样日期	7/1	7/1

生产单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
生产单位	地址	沈阳市浑南新区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常	到样日期	7/1	7/1

生产单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
生产单位	地址	沈阳市浑南新区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常	到样日期	7/1	7/1

生产单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
生产单位	地址	沈阳市浑南新区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常	到样日期	7/1	7/1


一、主要技术参数及配置表

产品名称	制动器
型号	BLB
数量、结构型式	分两组装设, 块式
电磁铁供电类型及额定电压	DC 110V
电磁铁部件结构	2 个独立电磁铁

00000000

0000

00000000



## 二、检验项目与检验记录

2	3.2.4	300万次后制动刀矩	双臂 396UNm 符合要求
3	3.2.5	300万次后制动系统的启动和释放电压	启动电压: DC 54V $+v 49.1\%$ 释放电压: DC 28V $24.5\%U_n$ 符合要求
